

**STUFA A PELLETT AD ALTA EFFICIENZA**  
**HIGH EFFICIENCY PELLETT STOVE**  
**ERMETICA 98 CAST IRON**



ERMETICA 98 CAST IRON

MOD. 6 / 8

165/195m<sup>3</sup>



AIR



Telecomando Remote



Resistenza in ceramica Ceramic resistance



Wi-Fi optional



Display LCD LCD Display



Bianco / White



Bordeaux



Nero / Black

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

		MOD. 6	MOD. 8
Potenza globale (max - min) / Heat input	kW	6,77 - 1,53	8 - 2,45
Potenza nominale (max - min) / Nominal heat output	kW	6,5 - 1,5	7,64 - 2,4
Consumo orario di pellet (max - min) / Pellet consumption	kg - h	1,41 - 0,32	1,65 - 0,5
Efficienza (max - min) / Efficiency	%	<b>95,98</b> - 97,82	<b>97,89</b> - 95,53
Condotto scarico fumi / Smoke outlet tube	ø mm	80	80
Capacità serbatoio pellet / Tank capacity	lt - kg	26 - 17	30 - 20
Autonomia (max - min) / Autonomy	h	62 - 14	39 - 12
Potenza elettrica di esercizio / Nominal power input	W	83 - 300	87 - 300
Dimensioni (L x P x H) / Dimensions (W x D x H)	mm	500x520x1080	500x520x1080
Peso / Net weight	kg	102	102

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso. Il valore del volume si riferisce a costruzioni ben isolate ed è puramente indicativo.  
All data and pictures are indicative and provisional and subject to change without notice. The value of the volume refers to isolated buildings and it's only indicative.



EN-14785



ERMETICA 98 CAST IRON

**MOD. 10C**

240m<sup>3</sup>



Telecomando  
Remote



Resistenza in ceramica  
Ceramic resistance



Wi-Fi  
optional



Display LCD  
LCD Display



Bianco / White



Bordeaux



Nero / Black

**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**

**MOD. 10C**

Potenza globale (max - min) / Heat input	kW	10 - 2,45
Potenza nominale (max - min) / Nominal heat output	kW	9,32 - 2,4
Consumo orario di pellet (max - min) / Pellet consumption	kg - h	2 - 0,5
Efficienza (max - min) / Efficiency	%	<b>97,89</b> - 93,59
Condotto scarico fumi / Smoke outlet tube	ø mm	80
Capacità serbatoio pellet / Tank capacity	lt - kg	30 - 20
Autonomia (max - min) / Autonomy	h	39 - 9,5
Potenza elettrica di esercizio / Nominal power input	W	87 - 300
Dimensioni (L x P x H) / Dimensions (W x D x H)	mm	500x520x1080
Peso / Net weight	kg	107

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso. Il valore del volume si riferisce a costruzioni ben isolate ed è puramente indicativo.  
All data and pictures are indicative and provisional and subject to change without notice. The value of the volume refers to isolated buildings and it's only indicative.



EN-14785

